

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И
ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ ХАССП
МБОУ «СШ№37» ЗА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления.

Производственный контроль включает:

наличие санитарных правил; организацию медицинских осмотров, профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации работников; контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, полуфабрикатов; ведение учета и отчетности; своевременное информирование органов местного самоуправления, учреждений госсанэпидслужбы об аварийных ситуациях, нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию на объекте; визуальный контроль специально уполномоченными работниками учреждения за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

В рамках исполнения плана санитарно-эпидемических мероприятий были приняты следующие меры:

1. Проведены мероприятия по исследованию искусственного и естественного освещения в учебных кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37».

Освещение в помещениях МБОУ «Средняя школа №37» естественное и искусственное. Освещение искусственное общее равномерное. В кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале установлены светильники со светодиодными и люминесцентными лампами. Все лампы в рабочем состоянии.

По экспертному заключению №4122 от 04.04.2024 г. искусственная освещенность по показателю средняя освещенность при общем освещении в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Исследованы параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37».

Все помещения оборудованы естественной вентиляцией. Для соблюдения режима проветривания предусмотрено открывание оконных проемов.

По экспертному заключению №пр4121 от 04.04.2024 г. параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) измеренные в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». На отопительных приборах в кабинетах предусмотрены ограждающие устройства. Документы, подтверждающие их качество, предоставлены.

3. Проведены мероприятия по исследованию качества питьевой воды, отобранной из распределительной сети (водопроводный кран перед обеденным залом) на объекте МБОУ «Средняя школа №37». На момент обследования система водоснабжение, канализация находились в рабочем состоянии. Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации – централизованные от существующих городских сетей.

По экспертному заключению №пр4119 от 04.04.2024 г., качество холодной питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Туалет для девочек оборудован: 1 умывальной камерой и 2 унитазами в кабинках; туалет для мальчиков оборудован: 2 умывальными раковинами и 2 унитазами в кабинках. Горячее водоснабжение в туалетах централизованное. В туалетах установлены: педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло, для сушки рук имеются бумажные полотенца. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, на момент обследования все оборудование находилось в рабочем состоянии. Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих, моющих растворов выделено хозяйственное помещение. В наличии имеются дезинфицирующие средства. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств имеются, хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов отдельное.

4. Определено содержание формальдегида, фенола в пробах воздуха, отобранных в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете музыки и движения, спортивном зале в центре помещения (на высоте 1,0 м от пола) и в контрольной пробе наружного воздуха (на территории вблизи здания на расстоянии не менее 1 м от него) на объекте МБОУ «Средняя школа №37».

По экспертному заключению №4120 от 04.04.2024 г. пробы воздуха, отобранные в кабинетах № 17, № 9, № 19, в кабинете хореографии, спортивном зале МБОУ «Средняя школа №37» в точках отбора, указанных в протоколе лабораторных испытаний, по содержанию определяемых веществ соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Содержание определяемых веществ в пробах воздуха не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

5. Приобретены в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства.

Дезинфицирующий раствор 0,015% «Ди-Хлор». Проведены мероприятия по исследованию дезинфицирующего средства раствор 0,015% «Ди-Хлор». По экспертному заключению №пр6738 от 01.06.2023г., дезинфицирующий раствор 0,015% «Ди-Хлор» соответствует ГОСТ Р 58151.3-2018, п.4 «Средства дезинфицирующие. Методы определения физико-химических показателей».

6. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного и иных организационных процессов и режима работы

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

7. Посещение учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» созданы условия для организации проведения ежедневных «утренних фильтров». На посту охраны при входе в образовательное учреждение установлен стол для сотрудника, проводящего измерения температуры для детей и сотрудников. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в наличии имеются: термометры бесконтактные инфракрасные, жидкий антисептик для антибактериальной обработки рук, приборы по обеззараживанию воздуха.

8. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, физика, химия). Кабинеты оборудованы стандартной, разновозрастной, регулируемой, согласно росту, мебелью.

По осуществлению производственного контроля с применением принципов ХАССП проведены следующие мероприятия:

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- обеспечение и организация горячего питания осуществляется МУП «Комбинат студенческого питания» согласно предварительному договору №1Л от 29.03.2024г. между МБОУ «СШ№37» и МУП «Комбинат студенческого питания». При обеденном зале для соблюдения правил личной гигиены созданы условия: установлены 6 умывальных раковин, в наличии имеются электрические сушилки для рук, мыло. Умывальные раковины для мытья рук оборудованы системой холодного и горячего водоснабжения. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями).

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров работников.

Медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация персоналом пройдены своевременно. В период с 26.03.2024-28.03.2024 для сотрудников МБОУ «Средняя школа №37» ООО «Смоленскмединвест» (адрес:214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.5Б.) проведен выездной медицинский осмотр.

- организация и проведение гигиенического обучения, санитарного минимума работников. Гигиеническое обучение и санитарный минимум сотрудники МБОУ «Средняя школа №37» проходят в ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»;

- организация медицинского обслуживания детей проводится согласно договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды) от 19.02.2024г. между МБОУ «Средняя школа №37» и ОГБУЗ «Детская клиническая больница»;

- проведение профилактических работ по дезинсекции (Договор № 67А-1 от 29.03.2024г. ; дератизации (Договор №3 от 29.12.2023 г. на дератизацию); проведение акарицидной обработки территории МБОУ «Средняя школа №37» (Договор № 67А от 29.03.2024г.).

- проведение профилактических работ по дезинфекции;

- проверка качества и своевременности уборки помещений, территории;

- выполнена проверка медицинского оборудования (весы напольные медицинские, измеритель артериального давления -2 шт);

- своевременное проведение профилактических прививок детей и персонала в соответствии с национальным календарем прививок;

- контроль за температурным режимом помещений для пребывания детей и режимом проветривания;

- контроль за наличием сертификатов безопасности на поступающие товары детского обихода, отделочные и строительные материалы при проведении косметических ремонтов;

- проведены электрические испытания средств защиты (пассатижи, бокорезы, отвертки, указатели напряжения – 2 шт.;

- обеспечение СИЗ, спецодеждой персонала образовательного учреждения;

- санитарно-просветительская работа;

- профилактика травматизма и несчастных случаев.

Школа оснащена первичными средствами защиты и пожаротушения. Регулярно проводится проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования. Осуществляется контроль за состоянием подвалов, подсобных помещений, входов и запасных выходов школы.

Для маломобильных групп населения в МБОУ «СШ №37» города Смоленска имеются следующие условия: пандус, кнопка вызова помощника, туалет с расширенным дверным проемом и поручнями.

Территория школы ограждена, имеется искусственное освещение. На момент проведения обследования территория имеет снежный покров, дорожки, въезды и входы благоустроены, очищены от снега. На территории выделены зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха и хозяйственная зона. Оборудование физкультурно-оздоровительной зоны обеспечивает проведение секционных занятий и оздоровительных мероприятий. Для сбора твердых бытовых отходов имеется контейнерная площадка, где установлено 3 контейнера с крышками, вывоз твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов, согласно договору №671917569 от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляется АО «СпецАТХ».

При разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, администрация школы учитывает мнение профсоюза. Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководителю по соблюдению трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков. За отчетный период состоялось 2 заседания профсоюзного комитета по охране труда.

В школе оформлена документация по охране труда.

Специалист по Охране труда _____ Галич И.А.